

Catálogo



Produtos para
Salas Limpas



BruTab_{6S}

Desinfetante de Alta Eficiência

O BruTab 6S foi produzido para fornecer limpeza e desinfecção eficaz em áreas onde é de primordial importância controlar o risco de contaminação cruzada em superfícies inertes pré-limpas, sólidas, não porosas e tratadas.

O ingrediente ativo desse produto é o dicloro-s-triazinetriona de sódio (NaDCC), que produz solução de cloro muito eficaz como agente desinfetante contra uma ampla variedade de microrganismos. Com um pH neutro de aproximadamente 6,5 quando dissolvido em água, se torna menos prejudicial para saúde e superfícies.

Os comprimidos efervescentes de dose única permitem o cálculo preciso de quantidade em cada preparação, eliminando desperdício e trazendo lucratividade para a empresa.



Wipers

TexVantage™ - 100% Poliéster

Os limpadores de sala limpa TexVantage™ Polyester são construídos com 100% poliéster, criando um limpador ideal para controle de derramamento, limpeza e aplicação de soluções. Eles foram projetados para uso em superfícies abrasivas. Este limpador não prenderá ou abراسará facilmente a liberação de partículas e fibras no processo ou no ambiente.

Código	Descrição	Embalagem	Pacotes por Caixa
TX8944	4"x4" (10cm x 10cm) seco	300 wipers/pacote	20 pacotes
TX8949	9"x9" (23cm x 23cm) seco	150 wipers/pacote	10 pacotes
TX8942	12"x12" (31cm x 31cm) seco	100 wipers/pacote	10 pacotes



TexVantage™ - 40% Poliéster e 60% Celulose

Limpador durável, ideal para controle de derramamento, limpeza e aplicação de soluções. Os limpadores de sala limpa não tecidos TexVantage™ são feitos de 40% de poliéster / 60% de celulose com uma aresta cortada e são fabricados em salas limpas. Esses limpadores de sala limpa são fabricados para fornecer um limpador adequado para limpeza e limpeza geral.

Código	Descrição	Embalagem	Pacotes por Caixa
TX8939	9"x9" (23cm x 23cm) seco	300 wipers/pacote	20 pacotes
TX8932	12"x12" (31cm x 31cm) seco	150 wipers/pacote	20 pacotes
TX8932S	12"x12" (31cm x 31cm) seco	100 wipers/pacote	5 pacotes



Vertex™ Microdenier - 100% Poliéster

Os limpadores de sala limpa não estéreis Vertex® Microdenier são feitos de material 100% poliéster, sem nylon, com uma borda selada processada no sistema de fabricação Vertex® totalmente automatizado da Texwipe. O processo Vertex® avança na tecnologia de fabricação de limpadores de salas limpas, elevando-a ao nível mais alto do setor.

O Microdenier Vertex® fornece baixos níveis de partículas e extraíveis, criando um limpador de baixo fiapo adequado para limpeza e limpeza críticas. A construção exclusiva de microdenier permite um aumento na elevação e captura de partículas tão pequenas quanto micróbios.

Código	Descrição	Embalagem	Pacotes por Caixa
TX3059	9"x9" (23cm x 23cm) seco	100 wipers/pacote	5 pacotes
TX59	12"x12" (31cm x 31cm) seco	100 wipers/pacote	10 pacotes



BlueWipe™ - 45% Poliéster e 55% Celulose

Os limpadores de sala limpa não tecidos BlueWipe® TX512 são feitos de 45% de poliéster / 55% de material não tecido de celulose com uma aresta cortada. A estrutura da limpeza permite um limpador durável de sala limpa, ideal para controle de derramamento, limpeza e aplicação de soluções. A cor azul oferece um alerta para a exposição de líquidos e / ou derramamentos perigosos. Esses lenços não tecidos são fabricados em salas limpas.

Código	Descrição	Embalagem	Pacotes por Caixa
TX512	12"x12" (31cm x 31cm) seco	50 wipers/pacote	10 pacotes



TechniScrub™ - 50% Poliéster e 50% Celulose

A National Science Foundation (NSF) é uma agência governamental dos Estados Unidos, fundada para padronizar os requisitos de saneamento e segurança alimentar (www.nsf.org). A NSF é um organismo de certificação independente, credenciado e independente, que testa e certifica produtos para verificar se atendem aos padrões de saúde e segurança pública. Os produtos que atendem a esses padrões ostentam a marca NSF.

Código	Descrição	Embalagem	Pacotes por Caixa
TX4409	9"x9" (23cm x 23cm) seco	100 wipers/pacote	10 pacotes
TX4412	12"x12" (31cm x 31cm) seco	100 wipers/pacote	10 pacotes



REVOLVE™ - 100% Poliéster (rPet - Poliéster Reciclável)

A Texwipe® fez uma extensa pesquisa sobre as características de desempenho do poliéster fabricado com rPET em comparação com o material de poliéster virgem. Os materiais rPET foram processados através das linhas de fabricação da Texwipe e demonstraram propriedades equivalentes como material virgem.

Com esses resultados, nasceu uma nova linha de produtos, culminando no lançamento dos produtos Revolve™.

Código	Descrição	Embalagem	Pacotes por Caixa
TX1704	4"x4" (10cm x 10cm) seco	100 wipers/pacote	20 pacotes
TX1709	9"x9" (23cm x 23cm) seco	100 wipers/pacote	10 pacotes
TX1712	12"x12" (31cm x 31cm) seco	100 wipers/pacote	10 pacotes



TechniSat™ - 45% Poliéster e 55% Celulose - Pré-Umedecidos

Os limpadores de sala limpa não tecidos pré-umedecidos TechniSat® são feitos de material não tecido de 45% poliéster / 55% celulose com uma aresta cortada e são fabricados em salas limpas. Esses lenços são fabricados para fornecer baixos níveis de partículas e extraíveis, criando um limpador adequado para limpeza e limpeza geral. Nível e força de umidade consistente.

Os produtos TechniSat® são pré-umedecidos com 0,2 µm de grau USP filtrado a 70% IPA / 30% DIW, 6% IPA / 94% DIW ou 70% de etanol desnaturado / 30% DIW.

Código	Descrição	Embalagem	Embalagem/Caixa
TX1045	6" x 8" (15 cm x 20 cm) 70% IPA	100 wipers/canister	12 canisters
TX1067	7" x 11" (18 cm x 28 cm) 70% IPA	200 wipers/pacote	4 pacotes
TX1068	7" x 11" (18 cm x 28 cm) 70% Ethanol	50 wipers/pacote	20 pacotes
STX1068	7" x 11" (18 cm x 28 cm) 70% Ethanol, Estéril	50 wipers/pacote	20 pacotes
TX1048	8" x 5" (20 cm x 13 cm) 6% IPA	210 wipers/pacote	12 pacote e 1 tubo
STX1041	8" x 5.5" (20 cm x 14 cm) 70% IPA, Estéril	50 wipers/pacote	8 pacotes
TX1041	9" x 11" (23 cm x 28 cm) 70% IPA	70 wipers/pacote	12 pacotes
TX1065	9" x 11" (23 cm x 28 cm) 70% IPA	50 wipers/pacote	20 pacotes
TX3214	9" x 11" (23 cm x 28 cm) 70% IPA, Estéril	50 wipers/pacote	20 pacotes
TX3217	9" x 11" (23 cm x 28 cm) 70% IPA, Estéril	20 wipers/pacote	24 pacotes
TX8488	9" x 11" (23 cm x 28 cm) 6% IPA	300 wipers/pacote	3 pacotes



Mops

AlphaMop™ - Termoplástica

Projetado para trocas fáceis de capa, este esfregão plano grande é ideal para limpar superfícies como tetos, pisos e paredes. A cabeça acolchoada permite um contato consistente com diferentes superfícies. As tampas cabem facilmente sobre a cabeça, permitindo uma troca rápida. Disponível em modelos padrão e seguros para autoclave.

O Texwipe® AlphaMop™ possui uma grande cabeça de esfregona termoplástica de 15" x 8" (38 cm x 20 cm), alça de fibra de vidro de 60" (1,5 m), almofada e pinos de fixação.

Código	Descrição
TX7108	Kit AlphaMop (Base + Haste + Acessórios)



AlphaMop™ - Peças de Reposição

Base para AlphaMop™

Código	Descrição
TX7108H	Reposição da Base AlphaMop (38cm x 20cm)
TX7108AH	Reposição da Base AlphaMop (38cm x 20cm) - Autoclavável



Haste para AlphaMop™

Código	Descrição
TX7123	Reposição de Haste AlphaMop 60" (1,5 m) - Autoclavável
TX7160	Reposição de Haste Telescópica AlphaMop 60" - 112" (1,5 m - 2,8 m) - Autoclavável



Almofadas para AlphaMop™

Código	Descrição
TX7118F	Kit Almofada de Espuma Branca (25 almofadas e 4 clips) - Autoclavável
STX7118F	Almofada Estéril de Espuma Branca - Autoclavável
TX7129	Almofada de Espuma Azul - Autoclavável



Capa para Alphamop™ (Cover) 100% Poliéster

Código	Descrição
TX7118	Capa 100% Poliéster para AlphaMop - Autoclavável
STX7118	Capa Estéril 100% Poliéster para AlphaMop - Autoclavável
TX7026	Capa 100% Poliéster para AlphaMop Pré-umedecida 6% IPA / 94% DIW



Capa para Alphamop™ (Cover) Microdenier 100% Poliéster

Código	Descrição
TX7118M	Capa para AlphaMop em Microdenier 100% Poliéster - Autoclavável
STX7118M	Capa para Almofada Estéril em Microdenier 100% Poliéster - Autoclavável



TexMop™ - Aço Inoxidável

Texwipe® oferece uma linha completa de esfregões. O TexMop™ é um esfregão plano ideal para limpar superfícies como teto, pisos, paredes e de difícil acesso. Disponível como cabeçote de 8" para uso com os limpadores de mesa de 9" x 9" (23 cm x 23 cm) da Texwipe e como cabeçote de 11" para uso com os limpadores de mesa de 12" x 12" (30 cm x 30 cm) da Texwipe.

Código	Descrição
TX7115	TexMop™ 8" em Aço Inoxidável (20cm x 10cm) - Autoclavável
TX7116	TexMop™ 11" em Aço Inoxidável (28cm x 10cm) - Autoclavável



TexMop™ - Peças de Reposição

Almofadas para TexMop™

Código	Descrição
TX7150	8" x 4" Reposição Almofada para Equipamento TexMop 7115 (20cm x 10cm) - Autoclavável
TX7151	8" x 4" Reposição Almofada para Equipamento TexMop 7103 (28cm x 10cm) - Autoclavável



Haste para TexMop™

Código	Descrição
TX7117	16" - 23" (41cm - 58cm) Haste Telescópica em Aço Inoxidável - Autoclavável
TX7181	4" - 16" (1.2 m - 4.8 m) Extensão Haste de com 4 peças em Alumínio, Azul - Autoclavável
TX7182	12" x 30" (30cm - 76cm) Haste Telescópica em Alumínio, Azul - Autoclavável
TX7183	55" x 92" (1.4m - 2.3m) Haste Telescópica em Alumínio, Azul - Autoclavável



ClipperMop™

Superfícies planas verticais e horizontais em salas limpas, antecâmaras, vestiários e áreas de piso. O tamanho pequeno limpa convenientemente áreas, paredes, tetos, pisos e equipamentos de difícil acesso. Limpeza em indústrias farmacêuticas, biomédicas, de composição farmacêutica asséptica e de dispositivos médicos.

Código	Descrição
TX7102	ClipperMop - 7" (18cm x 10cm) - Autoclavável
TX7103	ClipperMop - 11" (28cm x 10cm) - Autoclavável



ClipperMop™ - Peças para Reposição

Código	Descrição
TX7102C	Clipes de polietileno e parafusos de nylon para uso com TX7102 e TX7103 - Autoclavável
TX7111A	Almofadas de reposição ClipperMop™ para TX7102 - Autoclavável
TX7111B	Almofadas de reposição ClipperMop™ para TX7103 - Autoclavável
TX7112	ClipperMop™ 7" - Somente base de substituição - Autoclavável
TX7113	ClipperMop™ 11" x 4" (28 cm x 10 cm) - Somente conjunto da base de substituição - Autoclavável
TX7113	ClipperMop™ (18 cm x 10 cm) - Somente conjunto da base de substituição - Autoclavável



Baldes

Baldes Retangulares – AlphaMop™

Código	Descrição
TX7054	Balde de Aço Inoxidável (Tipo 304) – 7 galões (28 litros) (53cm x 33cm x 20cm) – Autoclavável
TX7060	Balde de Polipropileno Vermelho – 6 galões (22 litros) (45cm x 24cm x 24cm) – Autoclavável
TX7061	Balde de Polipropileno Azul – 6 galões (22 litros) (45cm x 24cm x 24cm) – Autoclavável
TX7062	Balde de Polipropileno Verde – 6 galões (22 litros) (45cm x 24cm x 24cm) – Autoclavável



Baldes Redondos – BetaMop

Código	Descrição
TX7057	Balde 100% de Aço Inoxidável (tipo 304) 8 galões (30 litros) (31,1cm X 37,4cm) – Autoclavável
TX7058	Balde 100% de Aço Inoxidável (tipo 304) 10 galões (37 litros) (53,3cm X 33,0cm) – Autoclavável
TX7065	Balde 100% de Aço Inoxidável com rodízios (tipo 304) 8 galões (30 litros) (31,1cm X 37,4cm) – Autoclavável
TX7066	Balde 100% de Aço Inoxidável com rodízios (tipo 304) 10 galões (37 litros) (53,3cm X 33,0cm) – Autoclavável



Espremedor

Espremedor BetaMop™

Código	Descrição
TX7041	Espremedor para Baldes Redondos em Aço Inoxidável (Tipo 304) – Autoclavável
TX7043	Espremedor para Uso com Sistemas de Esfregões Planos e Baldes Retangulares em 100% de aço inoxidável (tipo 304) – Autoclavável



Liner

Liner Estéril

Código	Descrição
STX7099	Revestimentos para Carrinhos Estéreis Texwipe (não recomendado para TX7054 e TX7063)



Carrinhos

Carrinho – Aço Inoxidável

Código	Descrição
TX7046	Carrinho para Sala Limpa em Aço Inoxidável (Tipo 304), dimensões: 71 cm x 78 cm x 48,9 cm (28 "x 31" x 19,25 ") – Para uso com baldes retangulares e redondos – Autoclavável
TX7046E	TX7046 Extender – Converte TX7046 em um sistema de 3 baldes. Aço inoxidável com rodízios 48 cm x 29 cm (11,5 "x 19,25") – Autoclavável



Sistema de Balde Duplo com Espremedor

Código	Descrição
TX7063	Sistema com dois compartimentos com capacidade para (15 litros) com rodízios - Autoclavável



kit Sistema de Limpeza

Combinação A

Código	Descrição
TX7054	03 Baldes Retangulares - Autoclavável
TX7043	01 Espremedor - Autoclavável
TX7046	01 Carrinho - Autoclavável
TX7046E	01 Estendedor de Carrinho - Autoclavável
TX7108A	01 Kit AlphaMop - Autoclavável



Combinação B

Código	Descrição
TX7057	02 Baldes Redondos - Autoclavável
TX7041	01 Espremedor - Autoclavável
TX7046	01 Carrinho - Autoclavável
TX7092	01 BetaMop - Autoclavável




Combinação C

Código	Descrição
TX7060	01 Balde em Polipropileno Vermelho - Autoclavável
TX7061	01 Balde Polipropileno Azul - Autoclavável
TX7062	01 Balde Polipropileno Verde - Autoclavável
TX7043	01 Espremedor - Autoclavável
TX7046	01 Carrinho - Autoclavável
TX7108	01 AlphaMop - Autoclavável



Tapetes Adesivos para Entrada de Sala Limpa

Tamanho	Cor	Camadas
18" x 36"	Azul	30
18" x 46"	Cinza	60
24" x 36"	Branco	
25" x 45"		
36" x 46"		



Álcool Estéril

Isopropílico (IPA) e Etílico

Código	Descrição
TX8270	Álcool Isopropílico (IPA) Estéril 70% - Spray (236mL)
TX3270	Álcool Isopropílico (IPA) Estéril 70% - Spray (473mL)
TX3273	Álcool Isopropílico (IPA) Estéril 70% - Spray (946mL)
TX3290	Álcool Isopropílico (IPA) Estéril 70% - Galão (3,8 Litros)
TX3267	Álcool Desnaturado Etílico Estéril 70% (473mL)
TX3265	Álcool Desnaturado Etílico Estéril 70% (946mL)



Swabs

Swabs Microbiológicos

Código	Descrição
STX705P	Swab Estéril em Algodão e Haste em Poliestireno
STX705W	Swab Estéril em Algodão e Haste em Madeira
STX763	Swab Estéril em Poliéster
STX764	Swab Estéril Pequeno em Poliéster
STX708A	Swab Estéril em Espuma Circular
STX712A	Swab Estéril em Espuma Retangular
STX714A	Swab Estéril Alpha® Largo em Poliéster
STX761	Swab Estéril Alpha® Longo em Poliéster



Swabs para Validação de Limpeza

Código	Descrição
TX715	Swab em Poliéster para HPLC
TX716	Swab Largo Absorbond® para HPLC
TX714K	Swab Low TOC Alpha® (<50 µg/L, <50 ppb)
TX761K	Swab Low TOC Alpha® (<50 µg/L, <50 ppb)



Papéis e Etiquetas para Sala Limpa

Papel MP 10	Folhas Soltas	Bloco de Notas	Caderno Espiral	Encadernador	Bloco de Notas Adesivos
Prancheta	Etiquetas Autoclavável	Etiquetas Térmicas	Etiquetas com Brilho	Etiquetas Fosca	Etiquetas Personalizadas

Encore® Latex Textured Luva cirúrgica de látex sem pó

O acabamento texturizado garante uma aderência excepcional sob condições secas e úmidas e torna essa luva uma opção ideal para ser usada como luva externa no enluvamento duplo. Espessura ideal para otimizar a proteção e a sensibilidade tátil. O revestimento interno com tecnologia DERMASHIELD™ facilita o calçamento em condições secas e úmidas e também as trocas intraoperatórias.

Principais Características e Benefícios

- > Aderência excepcional sob condições secas e úmidas
- > Proteção e sensibilidade tátil ideais
- > Pode ser calçada sem esforço quando seca ou úmida e também em trocas intraoperatórias.

Detalhes do Produto

Material	Látex de borracha natural
Conteúdo de pó	Sem pó
Cor	Natural
Espessura	Normal
Estilo do punho	Perlados com tecnologia Surefit™
Superfície externa da luva	Dedos e palma com textura
Superfície interna da luva	Revestido com polímero com Tecnologia dermashield™
Prevenção contra alergias	Nenhum
Nível de aderência	Proteção
Recomendação dupla luvagem	Luva exterior
Testada fármacos de quimioterapia	Sim, de acordo com ASTM D6978 (não listada na fda 510k)
Livre de buracos (nível de inspeção I)	Controle do processamento antes de embalar: 0,65 (nível de inspeção GI) • Produto manufaturado final: 1,0 (nível de inspeção GI)

Embalagem

Tamanho	Código
5.5	330101055
6	330101060
6.5	330101065
7	330101070
7.5	330101075
8	330101080
8.5	330101085
9	330101090

50 pares de luvas por caixa

Aplicações Ideais

Aderência melhorada em ambientes úmidos
Conforto extra durante procedimentos longos e sustentados
Uso como luva externa no uso de dupla luvagem



Certificado de Aprovação - CA N°40.955 | Validade: 27/12/2022 | N°. do Processo: 46000.008007/2017-27

Nitrilite® 93-311 Proteção confiável para ambientes limpos

Nitrilite® 93-311 é uma luva de nitrilo limpo com baixos níveis de partículas e conteúdos iônicos para uma proteção confiável contra produtos. Projetada para uso em ambientes Classe 100/Sala Limpa ISO 5.

Principais Características e Benefícios

- > Compatível com ambientes Classe 100 (ISO 5)/ Sala Limpa de grau A
- > Baixos níveis de conteúdo iônico e partículas para uma excelente proteção contra produtos

Detalhes do Produto

Material	Nitrilo
Antiestática	Sim
Aula sobre salas limpas	Classe 100/ ISO 5 Classe A
Comprimento do punho	Mais comprido
Livre de buracos (nível de inspeção I)	NQA 2.5
Comprimento da luva	300/11,8
Superfície interna da luva	Cloradas, sem pó
Forma	Ambidestra
Estéril	Não
Testada fármacos de quimioterapia	Não
Espessura da palma	0,10/3,9
Espessura do dedo (mm/mil)	0,125/4,9

Embalagem

Tamanho	Código
XS (5.5 - 6)	93311060
S (6.5 - 7)	93311070
M (7.5 - 8)	93311080
L (8.5 - 9)	93311090
XL (9.5 - 10)	93311100

50 pares de luvas por caixa

Aplicações Ideais

Transferência de líquidos
Limpeza e preparação de câmaras limpas



Certificado de Aprovação - CA N°12.371 | Validade: 03/11/2022 | N°. do Processo: 46000.007308/2017-33

TouchNTuff® 93-700 Luva nitrílica estéril compatível com ambientes Classe 100 (ISO 5)

A TouchNTuff® 93-700 é uma luva nitrílica estéril com preços acessíveis que oferece proteção e durabilidade superiores sem comprometer o conforto.

Principais Características e Benefícios

- > Compatível com ambientes Classe 100 (ISO 5)
- > Sala Limpa de grau A
- > O nitrilo patenteado pela Ansell oferece proteção superior contra respingos de produtos químicos
- > Preço acessível sem comprometer o conforto
- > O nitrilo resistente aprimora a proteção mecânica
- > Livre de silicone para proteção do produto

Detalhes do Produto

Material	Nitrilo
Antiestática	Sim
Sala limpa compatibilidade	Classe 100/ ISO 5 Classe A
Cor	Verde
Comprimento do punho	Mais comprido
Estilo do punho	Com rebordo
Superfície externa da luva	Dedos com textura
Livre de buracos (nível de inspeção i)	NQA 1,5
Comprimento da luva	300/11,8
Recomendação para uso de dupla lavagem	Sim, luva exterior ou sub-luva
Superfície interna da luva	Cloradas, sem pó
Forma	Ambidestra
Estéril	Sim
Testada para fármacos de quimioterapia	Sim, de acordo com ASTM D6978 (não listada na FDA 510k)

Embalagem

Tamanho	Código
S (6,5 - 7)	384230
M (7,5 - 8)	384231
L (8,5 - 9)	384232
XL (9,5 - 10)	384233

200 pares de luvas por caixa

Mais Detalhes do Produto

Fabricação / Normas de auditoria do SGQ	ISO 9001:2008
Método de esterilização	Irradiação GAMMA (25 kGy)
Validade	3 anos
Nível de proteína:	Contém látex sem borracha natural
Fabricação / Normas de auditoria do SGQ	ISO 9001:2008



Certificado de Aprovação - CA N°39.113 | Validade: 15/09/2021 | N°. do Processo: 46000.005578/2016-29

BioClean™ Advance BASL Luvas de Látex Estéreis

As luvas de látex estéreis para sala limpa BioClean Advance têm formato anatômico, proporcionando flexibilidade e conforto ao usuário. As luvas longas de 300 mm (12") foram projetadas para serem sobrepostas, possuem superfície texturizada para maior aderência e punho com rebordo para estabilidade no braço.



Principais Características e Benefícios

- > Flexibilidade e conforto
- > Livre de pó
- > Punho com rebordo
- > Fácil de sobrepor (uso duplo)
- > Embalagem EasyTear não particulada

Detalhes do Produto

Material	Látex de borracha natural
Compatibilidade sala limpa	Classe ISO 4 e BPFO-UE Grau A
Cor	Natural
Estilo do punho	Com rebordo
Superfície externa da luva	Dedos e palma com textura
Livre de buracos (nível de inspeção i)	Nível 3 de desempenho de NQA 0,65
Comprimento da luva	300/12
Recomendação para uso de dupla lavagem	Sim, luva exterior
Superfície interna da luva	Livre de pó, clorados
Forma	Para mão específica
Estéril	Sim
Testada para fármacos de quimioterapia	Não
Espessura da palma	0,17 / 6,69
Espessura do dedo (mm/mil)	0,20 / 7,87

Embalagem

Tamanho	Código
10	BASL10.0
6	BASL6.0
6,5	BASL6.5
7	BASL7.0
7,5	BASL7.5
8	BASL8.0
8,5	BASL8.5
9	BASL9.0

200 pares de luvas por caixa

Aplicações Ideais

Ambientes controlados e críticos, produção e fabricação, laboratório e P&D e departamento de processamento estéril.

Mais Detalhes do Produto

Método de Esterilização	Irradiação GAMMA 25 kGy
Nível de Garantia de Esterilidade	10 ⁻⁶
Validade	05 anos após fabricação



BioClean™ Extra BLAS Luvas de Látex Estéreis para sala limpa



As Luvas de Látex Extra-estéreis BioClean de 400 mm (16") proporcionam proteção da mão ao cotovelo, flexibilidade e conforto para uso prolongado. Essa luva de cor natural possui superfície com textura e punho com rebordo para resistência.

Principais Características e Benefícios

- > Flexibilidade e conforto
- > Proteção desde a mão até o cotovelo
- > Punho com rebordo
- > Fácil sobreposição
- > Livre de pó
- > Embalagem EasyTear não particulada

Detalhes do Produto

Material	Látex de borracha natural
Compatibilidade sala limpa	Classe ISO 4 e BPF UE grau A
Cor	Natural
Comprimento do punho	Mão ao cotovelo
Estilo do punho	Com rebordo
Superfície externa da luva	Dedos e palma com textura
Livre de buracos (nível de inspeção i)	Nível 2 de desempenho de NQA 1,5
Comprimento da luva	400/16
Recomendação para uso de dupla luva	Sim, luva exterior
Superfície interna da luva	Livre de pó, clorados
Forma	Ambidestra
Estéril	Sim
Testada para fármacos de quimioterapia	Não
Espessura da palma	0,17 / 6,69
Espessura do dedo (mm/mil)	0,21 / 8,27

Embalagem

TAMANHO
P
M
L
XL

200 pares de luvas por caixa.

Aplicações Ideais

Ambientes controlados e críticos, produção e fabricação, laboratório e P&D e departamento de processamento estéril.

Mais Detalhes do Produto

Método de esterilização	Irradiação GAMMA 25 kGY
Nível de garantia de esterilidade	10 ⁻⁶
Validade	05 anos após fabricação



BioClean™ Maxima BLLS Luvas de Látex Estéreis



A luva de látex estéril BioClean Maxima estéril de 600 mm (24 ") fornece proteção desde a mão até o ombro e uso flexível e confortável. A luva de cor natural possui superfície com textura, comporta uso duplo (sobreposição) e punho com rebordo para alta resistência a rasgo e ruptura.

Principais Características e Benefícios

- > Flexibilidade e conforto
- > Proteção que vai da mão até o ombro
- > Livre de pó
- > Punho com rebordo
- > Fácil sobreposição
- > Embalagem EasyTear não particulada

Detalhes do Produto

Material	Látex de borracha natural
Compatibilidade sala limpa	Classe ISO 4 e BPF-UE Grau A
Cor	Natural
Comprimento do punho	Mão ao ombro
Estilo do punho	Com rebordo
Superfície externa da luva	Dedos e palma com textura
Livre de buracos (nível de inspeção i)	Nível 2 de desempenho de NQA 1,5
Comprimento da luva	600/24
Recomendação para uso de dupla luva	Sim, luva exterior
Superfície interna da luva	Livre de pó, clorados
Forma	Para mão específica
Estéril	Sim
Testada para fármacos de quimioterapia	Não
Espessura da palma	0,18 / 7,09
Espessura do dedo (mm/mil)	0,20 / 7,87

Embalagem

Tamanho	Código
6	BLLS60
6.5	BLLS65
7	BLLS70
7.5	BLLS75
8	BLLS80
8.5	BLLS85
9	BLLS90
10	BLLS100

100 pares de luvas por caixa.

Aplicações Ideais

Ambientes controlados e críticos, produção e fabricação, laboratório e P&D e departamento de processamento estéril.

Mais Detalhes do Produto

Método de Esterilização	Irradiação GAMMA 25 kGY
Nível de garantia de esterilidade	10 ⁻⁶
Validade	05 anos após fabricação



Óculos de proteção de uso único estéril BioClean™ Clearview BCGS1

Os óculos de uso único BioClean Clearview BCGS1 são confeccionados em PVC leve e ultra suave, possuem um sistema de ventilação indireta para manter o conforto do usuário e reduzir o risco de contaminação do ambiente controlado. Com a certificação PPE Cat 2, fornecem proteção individual e podem ser usados sobre óculos de grau com facilidade. Possuem lente de policarbonato endurecido, oticamente correta, com revestimento antiembaçante e antirrisco para proporcionar visão nítida.

Reutilizável	Não, produto de uso único
Material	Polícarbonato e Silicone
Estéril	Sim
Sala Limpa	Classe ISO 4 e BPF-UE Grau A

Aplicações Ideais

- > Limpeza e preparação de câmaras limpas
- > Manuseio de produtos químicos
- > Mistura e composição de sólidos e líquidos
- > Fabricação de produtos farmacêuticos
- > Prevenção do risco de contaminação cruzada
- > Transferência de líquidos e sólidos entre reservatórios e depósitos
- > Fabricação de semicondutores
- > Fabricação de dispositivos médicos
- > Preparação de produtos farmacêuticos



Óculos de proteção estéril de uso único BioClean™ Vijon BVGS

Os óculos de proteção de uso único BioClean Clearview BVGS irradiados por gama são confeccionados em PVC leve e ultrassuave e possuem um sistema de ventilação indireta para manter o conforto do usuário e reduzir o risco de contaminação do ambiente controlado. Com a certificação PPE Cat 2, fornecem proteção individual e podem ser usados sobre óculos de grau com facilidade. Além disso possuem lente de policarbonato endurecido, oticamente correta, com revestimento antiembaçante e antirrisco para uma visão nítida.

Reutilizável	Não, produto de uso único
Material	Silicone
Estéril	Sim
Sala Limpa	Classe ISO 4 e BPF-UE Grau A

Aplicações Ideais

- > Fabricação de dispositivos médicos
- > Biotecnologias, Operações mistas
- > Manuseio de material ativo.
- > Manutenção de equipamentos e instrumentos
- > Síntese de materiais orgânicos e outros materiais
- > Preparação de produtos farmacêuticos
- > Limpeza e preparação de câmaras limpas
- > Fabricação de nutracêuticos
- > Fabricação de semicondutores
- > Montagem de linha branca



Óculos panorâmico autoclavável BioClean™ Clearview BCAP

Os óculos panorâmicos autoclaváveis BioClean Clearview BCAP apresentam uma estrutura de borracha termoplástica supermacia, com um sistema de ventilação indireta para proporcionar conforto e reduzir o risco de contaminação do ambiente controlado. Com profundidade e largura extras para proporcionar um maior campo de visão, são ideais para uso sobre óculos maiores e apresentam uma lente de policarbonato antirrisco opticamente correta, para visão desobstruída.

Reutilizável	Sim, autoclavável
Material	Borracha Termoplástica
Estéril	Não
Sala Limpa	Classe ISO 4 e BPF-UE Grau A

Aplicações Ideais

- > Fabricação de dispositivos médicos
- > Biotecnologias e operações mistas
- > Manuseio de material ativo, manutenção de equipamentos e instrumentos
- > Síntese de materiais orgânicos e outros materiais
- > Preparação de produtos farmacêuticos
- > Limpeza e preparação de câmaras limpas
- > Fabricação de nutracêuticos
- > Fabricação de semicondutores



Óculos autoclavável BioClean™ Clearview BCAH

Confeccionados em borracha de silicone supermacia e leve para proporcionar conforto ao usuário e uso prolongado, os óculos autoclaváveis para sala limpa BioClean Clearview BCAH possuem sistema indireto de ventilação para reduzir o risco de contaminação de ambientes controlados, lente de policarbonato óticamente correta e podem ser usado sobre óculos de grau.

Reutilizável	Sim, autoclavável
Material	Borracha Termoplástica e Policarbonato
Estéril	Não
Sala Limpa	Classe ISO 4 e BPF-UE Grau A

Aplicações Ideais

- > Fabricação de dispositivos médicos
- > Biotecnologias, Operações mistas
- > Manuseio de material ativo, Manutenção de equipamentos e instrumentos
- > Síntese de materiais orgânicos e outros materiais
- > Limpeza e preparação de câmaras limpas
- > Fabricação de nutracêuticos
- > Fabricação de semicondutores
- > Montagem de linha branca
- > Preparação de produtos farmacêuticos



Óculos autoclavável BioClean™ Clearview BCAG

Os óculos autoclaváveis para sala limpa BioClean Clearview BCAG possuem estrutura de borracha termoplástica supermacia com aberturas superiores e sistema indireto de ventilação inferior para proporcionar conforto ao usuário e reduzir o risco de contaminação do ambiente controlado. Esses óculos de proteção apresentam uma lente de policarbonato óticamente nítida antirrisco, que proporciona uma visão desobstruída.

Reutilizável	Sim, autoclavável
Material	Borracha Termoplástica e Policarbonato
Estéril	Não
Sala Limpa	Classe ISO 4 e BPF-UE Grau A

Aplicações Ideais

- > Fabricação de dispositivos médicos
- > Biotecnologias, Operações mistas
- > Manuseio de material ativo, Manutenção de equipamentos e instrumentos
- > Síntese de materiais orgânicos e outros materiais
- > Limpeza e preparação de câmaras limpas
- > Fabricação de nutracêuticos
- > Fabricação de semicondutores
- > Montagem de linha branca
- > Preparação de produtos farmacêuticos



Óculos Univet 611 Sala Limpa Para Ambientes Controlados

A máscara da Sala Limpa 611 foi projetada para uso em salas com contaminações controladas (salas esterilizadas e limpas) ou em condições assépticas: sua estrutura macia suporta vários ciclos de esterilização a vapor, gama ou beta sem alterações perceptíveis. Para máxima adaptabilidade a todos os usuários, o dispositivo possui uma ampla faixa elástica de silicone com um sistema de ajuste rápido inovador.

- > Esterilizável em autoclave, ideal para uso em sala limpa
- > Protege contra impactos e radiações UV
- > Pode ser usado por períodos prolongados, pois não cria distorção ou fadiga
- > Nenhuma distorção de cor
- > Versão UV400 disponível para uma proteção UV aumentada
- > Zero Contaminação
- > Armação resiste até 40 ciclos de esterilização em autoclave à 121°
- > Antiembaçante AF121 (pode passar por 10 ciclos de esterilização sem perder o tratamento)
- > Melhor solução técnica para ambientes que possuam controle de contaminação





TruClean Mop Frame Autoclavável

Estrutura de esfregão giratória exclusiva em aço inoxidável eletropolido tipo 304. Movimenta-se facilmente sobre pisos, paredes, tetos, rodapés e áreas confinadas, como cantos ou escadas. Design discreto para limpeza fácil e eficiente em estações de trabalho ou outras áreas de difícil acesso.



TruClean Hydrosorb Sponge Mop Autoclavável

O esfregão de esponja Hydrosorb TruCLEAN contém uma espuma hidrofílica exclusiva que comporta até 15 vezes o seu peso em líquidos, excelente para o controle de derramamentos. Seca rapidamente as superfícies sem deixar resíduos. Limpa e desinfeta uma área de 40cm x 12cm com uma única passada. A fórmula especial de células abertas é impermeável à maioria dos produtos químicos. Durável e resistente a rasgos, mesmo após uso repetitivo.



TruClean Sponge Mop Autoclavável

Espuma de poliuretano especialmente desenvolvido e projetado especificamente para uso em salas limpas e ambientes estéreis. Ideal para aplicar solução de limpeza e desinfecção em pisos, paredes e tetos. Limpa e desinfeta uma área de 40 cm x 30 cm com uma única passada. Esponja de corpo grosso conforme a variação e protege superfícies delicadas. Excepcional resistência à abrasão e rasgo. Compatível com esterilização gama, óxido de etileno e autoclave - até 121°C por 30 minutos.



TruClean Mop Cover Autoclavável

Mop 100% poliéster de filamento contínuo com design de trava de malha dupla e sem trava para máxima resistência à abrasão. Excelente coerência superficial, geração de partículas ultra baixa e níveis extraíveis.



TruClean Microfiber Mop Autoclavável

O esfregão de microfibra TruCLEAN contém materiais sintéticos de loop pequeno feitos de poliéster e poliamida para recursos de limpeza superiores. Os esfregões de microfibra são notavelmente eficazes devido às fibras microscópicas que raspam mecanicamente os contaminantes da área da superfície. Compatível com gama, óxido de etileno e esterilização em autoclave.



TruClean Adjustable Mop Handle Autoclavável

Desenvolvido para exceder os padrões críticos de limpeza dos ambientes controlados. Otimizado para postura de trabalho, melhorando o nível de conforto e aumentando a eficiência da limpeza. Durável e leve, feito com poliéster de alta qualidade e materiais compostos usando tecnologia pull-wind (454 g).



TruClean Pro Double Bucket Autoclavável

Captura e isola contaminantes garantindo a entrega de agentes de limpeza puros. Elimina a necessidade de reaplicar água suja ou soluções enfraquecidas. Projetado para ser de fácil uso, oferecendo alto desempenho para limpeza. Compatível com gama, óxido de etileno e esterilização em autoclave.



TruClean Pro Triple Bucket Autoclavável

Captura e isola contaminantes garantindo a entrega de agentes de limpeza puros. Elimina a necessidade de reaplicar água suja ou soluções enfraquecidas. Projetado para ser de fácil uso, oferecendo alto desempenho para limpeza.

Compatível com gama, óxido de etileno e esterilização em autoclave.



TruClean 2 Autoclavável

O TruCLEAN 2 é um equipamento de ferramentas de limpeza para atender aos padrões críticos de ambientes controlados.

O design exclusivo do balde isola contaminantes sujos dos agentes de limpeza para desinfecção. Balde leve e durável, de 36 litros, fabricado em polipropileno resistente à temperatura. Inclui graduações em relevo para medição precisa e rodízios de 3 polegadas com rodas duplas. Inclui um rodízio com freio. Compatível com gama, óxido de etileno e esterilização em autoclave.



Vestimenta Tyvek Isoclean Estéril

A linha Tyvek® IsoClean® foi desenvolvida com DuPont™ Tyvek®, um não tecido composto por 100% polietileno de alta densidade, com baixíssima emissão de partículas, garantindo a segurança do processo de produção e reduzindo ao máximo os riscos de contaminação cruzada, além da proteção química proporcionada ao usuário.

Por seu alto nível de proteção e controle de contaminação, é ideal para a indústria farmacêutica e de biotecnologia, laboratórios, hospitais, produção de eletrônicos e semicondutores, garantindo segurança ao processo produtivo em ambientes controlados.

O grande diferencial das vestimentas DuPont™ Tyvek® IsoClean® para as demais vestimentas encontradas no mercado é o fato de ser esterilizada por meio de irradiação gama validada, um processo que faz com que tenham o mais eficiente nível de esterilização. É uma solução descartável e limpa, o que assegura facilidade no controle do uso e garante com que as vestimentas estejam sempre prontas para a utilização. Sem contar que as roupas oferecem um design confortável e foram desenvolvidas para permitir um maior raio de movimentação dos operários, além de oferecer maior durabilidade em uso.

> As vestimentas estéreis DuPont™ Tyvek® IsoClean® têm SAL (nível de garantia de esterilidade) de 10-6. As doses de radiação são validadas mediante testes para verificação de biocarga e doses, em conformidade com a norma ANSI/AAMI/ISO 11137.

> Vestimentas descartáveis não passam por diversos ciclos de lavagem e esterilização, de modo que sua barreira e eficiência são consistentes e diminuem o risco de contaminação cruzada.

> As vestimentas descartáveis ajudam a eliminar incertezas de orçamento relacionadas com manutenção, danos e perdas o que torna os gastos previsíveis e controlados.

> Para evitar imprevisibilidades com cadeias reutilizáveis (danos ou falhas de transporte), pode ser utilizada para demandas pequenas ou flexíveis, além de servir como estoque de segurança.

> Linha de produtos certificada para proteção química e biológica (ISO 16602) com registro CA e ANVISA.

> Proteção quando há riscos aos trabalhadores, como em manipulação de oncológicos, hormônios e materiais biológicos.

> Toda aquisição de vestimentas estéreis descartáveis Tyvek® IsoClean® é acompanhada tanto de Certificado de Esterilidade quanto de Certificado de Conformidade.

> Eficiência de filtração bacteriana (BFE) maior do que 98%, de acordo com a norma ASTM F2101.

Gama completa de vestimentas e acessórios:

▶ Macacão ▶ Capuz ▶ Aventais ▶ Mangas ▶ Cobre botas ▶ Antideslizante



Outros Fabricantes

Rodo Autoclavável – Em conformidade com FDA

O rodo de uma só peça com design ultra-higiênico é ideal para coleta de água e sujeira. Este equipamento é especialmente eficaz em áreas que requerem o mais alto nível de higiene. A lâmina de borracha macia e flexível é ideal para remover resíduos de pisos e superfícies. Os rodos de higiene são uma boa base para qualquer HACCP ou programa de segurança alimentar. Resistente a autoclavagem a 121°C.



Haste em Alumínio para Rodo Autoclavável

Esta haste padrão pode ser usada com todas as vassouras, rodos e raspadores. A alça deve alcançar o queixo do usuário para evitar lesões nas costas. Resistente a autoclavagem a 121°C.



Haste em Aço Inoxidável para Rodo Autoclavável

Esta haste pode ser usada com todas as vassouras, rodos e raspadores. A alça deve alcançar o queixo do usuário para evitar lesões nas costas. Resistente a autoclavagem a 121°C.



Haste em Polipropileno para Rodo Autoclavável

A empunhadura ergonomicamente projetada da alça foi otimizada para ser confortável durante o uso. Feito de polipropileno, quimicamente resistente, o material pode ser usado com segurança em uma variedade de ambientes. O design higiênico minimiza o risco de contaminação cruzada e facilita a limpeza e manutenção. Resistente a autoclavagem a 121°C.



Frasco Autoclavável

Frasco totalmente autoclavável, estrutura de pistão patenteada e capacidade de 500 ml. Este spray é composto por peças resistentes ao calor e utilizáveis para esterilização autoclavável.

Uma mangueira móvel permite pulverizar em vários ângulos sem deixar líquido na garrafa.

O ângulo de pulverização pode ser ajustado girando um bico.

Ideal para utilizar:

- Etanol (Álcool Etilico)
- Solução de cloreto de benzalcônio 0,2%
- Solução de cloridrato de alquildiaminoetilglicina 0,2%
- Solução de gluconato de clorexidina a 0,05%
- Solução de acrinol 0,2%
- Desinfetante à base de iodo



Canetas Autoclaváveis

Para superfícies de metal, cerâmica, plástico, papel, vidro, etc.

Marcação a base de óleo resistentes à lavagem, desgaste, ácidos leves e soluções alcalinas.

Resistentes a autoclavagem a 121°C / 15 minutos.

Marcação de aproximadamente 1mm de largura.

Tampa indicativa da cor da tinta.

Disponível nas cores azul e preta.




Aspiradores para Sala Limpa Autoclavável



Telefone de Mãos Livres para Sala Limpa



Interfone de Embutir/Sobrepor para Sala Limpa



Relógio e Monitores para Sala Limpa



